



రాస్ - కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం



భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి, న్యూఢిల్లీ

లంపి స్కిన్ వ్యాధి



వనస్పలి, కరకంబాడి పోస్ట్, రేణిగుంట మండలం - 517520

తిరువతి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఫోన్ : 7981070420

e-mail:rasskvk@gmail.com, website: www.kvkchittoor.org

లంపి స్కిన్ వ్యాధి

వ్యాధి కారకం: ఇది ఒక వైరల్ వ్యాధి, లంపిస్కిన్ వ్యాధి వైరస్ వల్ల వస్తుంది.


వ్యాధి బారిన పడే పశువులు: ఆవులు, గేదెలు, మరియు అడవి జంతువులు.

జూనోటిక్ ప్రాముఖ్యత: ఈ వ్యాధి జంతువుల నుండి మనుషులకు సోకదు, అదే విధంగా వ్యాధి బారిన పడిన పశువుల పాలు తీసుకున్నా ఈ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం లేదు.

లక్షణాలు:

- ▶ ఈ వ్యాధి సోకిన పశువులకు జ్వరం రావడం, మేత సరిగా తీసుకోకపోవడం, జొళ్ళు కారడం గమనించవచ్చు.
- ▶ అదే విధంగా పాల ఉత్పత్తి (దిగుబడి) తగ్గిపోతుంది.
- ▶ ఎక్కువగా వ్యాధి సోకిన పశువులలో శరీరం అంతా బుడిపలు ఏర్పడతాయి, ఇవి శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంటాయి. ఈ బుడిపలు క్రమంగా పెద్దగా పెరిగి (1-5 సెం.మీ పరిమాణం) నొప్పిని కలిగిస్తూ క్రమంగా పగిలి గాయాలుగా ఏర్పడడం గమనించవచ్చు.
- ▶ ఈ గాయాలకు చికిత్స చేయనట్లయితే ఈగలు వాలి పురుగులు పడటం గమనించవచ్చు.





వ్యాప్తి:

- ▶ ఇది ముఖ్యంగా రోగ నిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉన్న పశువులకు మరియు దూడలకు ఎక్కువ సోకుతుంది.
- ▶ దోమలు, ఈగలు, పిడుదులు, పేలు ద్వారా ఒక పశువు నుండి మరొక పశువుకు వ్యాప్తి చెందుతుంది.
- ▶ అదే విధంగా కలుషితమైన మేత, నీరు మరియు పరిసరాల వలన కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది.

నివారణ చర్యలు:

- ▶ ప్రధానంగా పశువులను దోమలు, ఈగలు, పిడుదుల బారిన పడకుండా చూసుకోవాలి. అందుకోసం పశువుల పాకలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మరియు ఈగల వికర్షకాలు (Fly repellents) ని వాడడం చేయాలి.
- ▶ వ్యాధి సోకిన పశువులను వేరే పశువుల నుండి వేరు చేసి, మేత నీరు వేరే తొట్టిలో పెట్టాలి.
- ▶ మిగిలిన పశువులకు వ్యాధి సోకకుండా పశువుల షెడ్స్ను 1% ఫార్మలిన్ లేదా 3% క్లీచింగ్ తో శుభ్రపరుచుకోవాలి. మేత మరియు నీటి తొట్టలను శుభ్రం చేసి మేత వేయాలి.
- ▶ వ్యాధి సోకిన పశువుల చికిత్స కొరకు కొత్త సూదులను వాడాలి, వాటిని మరలా వేరే పశువులకు వాడకూడదు.
- ▶ వ్యాధి నివారణ కోసం తాత్కాలికంగా గోట్పాక్స్ వ్యాక్సిన్ను ముందస్తుగా వేయవచ్చును.
- ▶ అదే విధంగా వేపాకు పొగను పశువుల పాకకు పెట్టినట్లయితే వ్యాధి వ్యాప్తి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది.

చికిత్స

(మొదటి మిశ్రమం) ఒక డోస్

తమలపాకులు-10, మిరియాలు-10 గ్రాములు, ఉప్పు-10 గ్రాములు

పైన పేర్కొన్న పదార్థాలు అన్నీ తగినంత బెల్లంతో కలిపి పేస్టులాగా చేసి ఒక డోసుగా తినిపించాలి.

మొదటి రోజు ప్రతి 3 గంటలకు ఒక సారి, రెండవ రోజు నుండి రోజుకు మూడు సార్లు తినిపించాలి.

(రెండవ మిశ్రమం) రెండు డోసులు

ధనియాలు - 10 గ్రాములు, చిన్న ఉల్లిపాయలు - 2,

జీలకర్ర - 10 గ్రాములు, వేప ఆకులు - చారెడు,

పసుపు - 10 గ్రాములు, సబ్బ ఆకులు - చారెడు,

బెల్లం - 100 గ్రాములు, నేలవేము ఆకుల పొడి - 30 గ్రాములు,

వెల్లుల్లి - 2 రెబ్బలు, తులసి ఆకులు - ఒక గుప్పెడు

పైన పదార్థాలు అన్ని కలిపి చిన్న మోతాదులో తినిపించాలి. మొదటి రోజు ప్రతి 3 గంటలకు ఒక సారి రెండవ రోజు నుండి రోజుకు మూడుసార్లు తినిపించాలి.

చర్మం మీద పూత మందు (గాయాలకు):

- ▶ వేప నూనె పూతలాగా పట్టించాలి (ఈగలు వాలకుండా). వెల్లుల్లి, పసుపు, వేప ఆకులు, తులసి ఆకులు, కొబ్బరి నూనెలో మరిగించి, చల్లార్చి గాయాలకు పట్టించాలి.
- ▶ పురుగులు ఉన్నట్లు అయితే సీతాఫలం ఆకుల పేస్టును కాని, కర్పూరంలో కలిపిన కొబ్బరి నూనెను కాని రాయాలి.

పర్యవేక్షణ: డా. యస్. శ్రీనివాసులు, సీనియర్ శాస్త్రవేత్త మరియు హెడ్

సంకలనం: డి. అనూప, పశు వైద్య విభాగము